



BIEMME

SOCIETÀ' SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E FORNITURE DI COMPONENTI E ACCESSORI PER L'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO. FONDATA NEL 1982, SI AFFERMA NEL MERCATO PER L'AMPIA GAMMA DI VOCI A CATALOGO E LA FLESSIBILITÀ NEL REALIZZARE ARTICOLI A RICHIESTA O A PROGETTO DEL CLIENTE. L'OPERARE IN UN SETTORE SEMPRE IN VELOCE EVOLUZIONE, SOGGETTO AD ESIGENZE DI DESIGN, STIMOLA LA CREATIVITÀ DELL'AZIENDA, CHE COSTANTEMENTE PROPONE SOLUZIONI INNOVATIVE.

L'ALTO LIVELLO QUALITATIVO RAGGIUNTO PONE L'AZIENDA TRA I VERTICI DELLA CATEGORIA, NEL SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA ORIENTATA VERSO PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ. LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA AZIENDALE, PERMETTE LA PRODUZIONE DI COMMESSE IMPORTANTI CON TEMPI E CONSEGNE RAPIDE.

BIEMME PRODUCE UN'AMPIA GAMMA DI PIEDINI E BASAMENTI IN FUSIONE D'ALLUMINIO IN OTTONE ED IN ACCIAIO CON FINITURE LUCIDA, SATINATA, VERNICIATA E TRATTAMENTI GALVANICI. BIEMME È OPERATIVA CON LA PROPRIA RETE VENDITA SUL TERRITORIO NAZIONALE E TRAMITE DISTRIBUTORI QUALIFICATI, NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI.

BIEMME

COMPANY SPECIALIZED IN THE PRODUCTION AND SUPPLY OF COMPONENTS AND ACCESSORIES FOR THE FURNITURE INDUSTRY.

FOUNDED IN 1982, IT HAS ESTABLISHED ITSELF ON THE MARKET FOR ITS WIDE RANGE OF CATALOGUE ITEMS AND FLEXIBILITY IN MAKING ITEMS ACCORDING TO CUSTOMER'S REQUEST OR DESIGN. OPERATING IN A FAST-CHANGING INDUSTRY SUBJECT TO DESIGN REQUIREMENTS STIMULATES THE COMPANY'S CREATIVITY, WHICH CONSTANTLY COMES UP WITH INNOVATIVE SOLUTIONS.

THE HIGH LEVEL QUALITY ACHIEVED PLACES THE COMPANY AMONG THE TOP OF THE CATEGORY, IN MEETING CUSTOMERS' NEEDS ORIENTED TOWARDS HIGH QUALITY PRODUCTS. COMPANY'S PRODUCTION FLEXIBILITY, ALLOWS THE PRODUCTION OF IMPORTANT ORDERS WITH FAST LEAD TIMES AND DELIVERIES.

BIEMME PRODUCES A WIDE RANGE OF CAST ALUMINUM FEET AND BASES IN BRASS AND STEEL WITH POLISHED, SATIN, PAINTED AND GALVANIZED FINISHES. BIEMME OPERATES WITH ITS OWN SALES NETWORK IN THE NATIONAL TERRITORY AND THROUGH QUALIFIED DISTRIBUTORS, IN THE MAIN EUROPEAN AND OVERSEAS COUNTRIES.

INDICE / Index

Pagina / page 3 - 12

MECCANISMI
MECHANISMS



Pagina / page 13 - 18

FERRAMENTA
HARDWARE



Pagina / page 19 - 25

UTENSILI
TOOLS



Pagina / page 26 - 27

FORBICI
SCISSORS



Pagina / page 28

AGHI
NEEDLES



Pagina / page 29 - 32

FISSATRICI
STAPLERS



Pagina / page 33

BULLETTE
NAILS



Pagina / page 34 - 35

FELTRINI E SCIVOLI
FELTS GLIDERS



Pagina / page 36 - 38

BOTTONI
BUTTONS



Pagina / page 39 - 41

CORDE TRECCE PROFILI
STRINGS TAPE FOR CURTAINS PROFIL



INDICE / Index

Pagina / page 42 - 43

FILATI

THREADS



Pagina / page 44 - 46

GESSI ARTICOLI PER MODELLI

WAXS ARTICLES FOR MODELS



Pagina / page 47 - 48

CERNIERE NASTRO A STRAPPO

SLIDERS HOOK&LOOP TAPE



Pagina / page 49 - 50

GROS GRAIN CINGHIE

GROS GRAIN BELTS



Pagina / page 51 - 53

ADESIVI

ADESIVES



Pagina / page 54

MOLLEGGI

SPRINGS



Pagina / page 55 - 60

ARIA COMPRESSA

COMPRESSED AIR



Pagina / page 61 - 62

IMBALLAGGI

PACKAGING



Pagina / page 63 - 65

MACCHINARI

MACHINES



MECCANISMI / mechanisms**BAIONETTE**
Connectors**ME256** L. 150 mm. Ferro / plastica *Iron / plastic***ME259** L. 100 mm. Ferro / plastica *Iron / plastic***ME 251** L. 150 mm. Zincato / *Zinc plated***ME252** L. 150 mm. Zincato / *Zinc plated***ME 254** L. 150 mm. Ferro / plastica *Iron / plastic***ME 255** L. 130 mm. Zincato / *Zinc plated***ME 253** L. 125 mm. Zincato / *Zinc plated*

MECCANISMI / mechanisms

GIUNZIONI Connectors



I 1152 Cromata / Chromed


I 1153 Bussola Cromata / Chromed plated bush

I 1203 L.100 mm. interasse 80 mm.
Zincato - nero / Zinc plated - black




I 0121 L.185 mm. sp. 3 mm.
Zincato / Zinc plated


I 1150
Zincato / Zinc plated



I 0500 Zincato / Zinc plated



I 0116 Zincato / Zinc plated



C 5935



C 5935 PR Perno / Pin



C 5935 PS Piastra / Plate



I 1207 L.120 mm.
Zincato bianco / nero - White / black zinc plated



I 1207 P
Nylon nero / Black nylon



MECCANISMI / mechanisms

GIUNZIONI

Connectors




I 1100 L.150 mm.
Zincato bianco/nero
White / black zinc plated

I 1163 L.185 mm.
Zincato bianco/nero
White / black zinc plated




I 1205 L. 220 mm.
Zincato bianco/nero
White / black zinc plated

I 0122 L. 150 mm.
Zincato bianco/nero
White / black zinc plated



I 0099 L. 130 mm.
Zincato bianco/nero
White / black zinc plated



Piastrina per giunzione H. 20 mm.
Plate for connector H. 20
Zincato - nero / Zinc plated - black



Piastrina per giunzione H. 20 mm.
Plate for connector H. 20
Zincato - nero / Zinc plated - black

MECCANISMI / mechanisms**MECCANISMO ALZARETE***Bed frame rising couple***ME 410****MECCANISMO COPPIA TRAPEZI***Bed mechanisms couple***ME 380** per letto singolo / *for single bed***ME 381** per letto matrimoniale / *for double bed***PISTONI A GAS PER TRAPEZI***Gas springs for bed mechanisms***ME 382** 300N per letto singolo / *for single bed***ME 383** 600N per letto singolo / *for single bed***ME 384** 900N per letto singolo / *for single bed***ME 385** 800N per letto matrimoniale / *for double bed***ME 386** 1000N per letto matrimoniale / *for double bed***ME 387** 1250N per letto matrimoniale / *for double bed***ME 388** 1350N per letto matrimoniale / *for double bed***TIRELLI***Pullers***ME 202** 3 scatti / *3 clicks***ME 203** 5 scatti / *5 clicks***ME 204** 7 scatti / *7 clicks***ME 205** 10 scatti / *10 clicks***ME 206** rondella per tirello / *Roundwasher for puller*

MECCANISMI / mechanisms**MECCANISMO PER SCHIENALE***Backrest mechanism***ME 308** corsa /stroke 260 mm.**ME 312** corsa /stroke 420 mm.**MECCANISMO POGGIATESTA***Headrest mechanism***ME 301** L. 540/590/690 mm. - 250 mm.**ME 312** L. 540/590/690 mm. - 200 mm.**solo per quantità /only for quantity***ME 301** L. 195 mm. H. 55 mm cromo /chromed**ALZATESTA***Headrest***ME 307** H. max. 120 mm. Fisso a scatti / Fixed gear**ME 309** H. max. 170 mm.
A frizione orientabile / With friction adjustable**COPPIA MECCANISMO PER POUF CON MOLLE***Couple mechanism for pouf with springs***ME 401** Zincato - nero / Zinc plated - black

MECCANISMI / mechanisms

I1204 PIASTRA GIREVOLE mm. 260x260
Black Swivel plate mm. 260x260



C 5957 PIASTRA GIREVOLE
mm. 260x260 con base D. 470 spessore 4 mm.
*Swivel plate mm. 260x260 with base D. 470
thickness 4 mm.*

C 5958 PIASTRA GIREVOLE
mm. 260x260 con base D. 580 spessore 4 mm.
*Swivel plate mm. 260x260 with base D. 580
thickness 4 mm.*




POGGIATESTA
Headrest

I 1088
mm. 450x550
Cromato
Chromed




I 1034
mm. 450x575
Cromato
Chromed





I 1146
mm. 510x475
Cromato
Chromed



I 1189
mm. 675x350
Verniciato nero
Black painted



MECCANISMI / mechanisms**MECCANISMO A CRICCHETTO***Backrest mechanism***ME 001** Snodo 2 scatti rovescio / *Adjustable reverse joint***ME 002** Snodo 4 scatti / *4 snaps joint***SNODO A MOLLE / Joint with spring****ME 008** 1 molla / *1 spring***ME 009** 2 molle / *2 spring***Me 010** 3 molle / *3 spring***ME 007** SNODO A FRIZIONE PER POGGIATESTA
Upholstery snaps friction joint for headrest**ME 015** A SCATTI CON RITORNO A FRIZIONE PER POGGIATESTA
Upholstery snaps friction joint for headrest**ME 014** A SCATTI CON RITORNO A FRIZIONE PER BRACCIOLI
Upholstery snaps friction joint for armrest


MECCANISMI / *mechanisms*

ME 011 Snodo Antares a molla
Antares joint with spring



ME 012 Snodo a molla / *With spring* L. 38 + 110

ME 013 Snodo a molla / *With spring* L. 110 + 110



ME 115 Extra 30x30 4 posizioni

ME 113 Extra 30x30 4 pos. 15°




ME 106 Catena semplice / *Chain with friction*



ME 107 Catena doppia / *Double steel chain*



ME 109 Catena a doppio orientamento
Chain double direction



MECCANISMI / mechanisms

**ME 150** Snodo 5 scatti
e frizione*5 positions
Friction Ratchet***ME 151** Snodo 90°/180° Slim*90°/180° Slim Ratchet***ME 152** Snodo 90°/180°
gambo lungo*Long stem
90°/180° Ratchet***ME 153** Snodo 90°/180° Eco*Eco 90°/180° Ratchet***ME 156** Snodo 90°/135°
gambo filettato*Threaded stem
90°/135° Ratchet***ME 155** Snodo 90°/180°*90°/180° Ratchet***ME 157** Snodo 90°/135°
*90°/135° Ratchet***ME 154** Tirelle 90°/180°
con molla di ritorno*90°/180° Leather
stretcher with
return spring***ME 160** Bussola con dado e molla
*Insert with nut and springs***ME 161** Bussola filetto legno
Insert with thread for wood**ME 162** Bussola filetto legno e molla
Insert with thread for wood and spring


MECCANISMI / mechanisms

ME 0000 - BRACCIO B - SIDE

Struttura in lega pressofusa per il braccio B-Side a doppio snodo per ottenere un movimento continuo di rototraslazione del piano superiore rispetto al piano di fissaggio e naturalmente consentirne il riallineamento in posizione di riposo.


Ideale per tutte quelle condizioni dove necessita un piano mobile estraibile aggiuntivo, come tavolini, braccioli, testate, comodini, librerie e scrittoi.

B-Side has a structure made of cast alloy and it has a double-jointed to get moving continuous roto-translation of upper level from the ground level. It also allows the realignment at rest. It is the ideal structure when you need a removable level, as per little tables, armrests, headrests, bedside tables, libraries and desks.



Supporti: zama - verniciato

Supports: zamack - epoxy painted

Cromo
ChromeBianco
WhiteGrigio
GreyNero
BlackRosso
RedArancio
OrangeFucsia
FuchsiaBlu
BlueVerde
Green

FERRAMENTA / ardware
VITE TBCE Testa tonda e cava esagonale zincata
Round head with exa


M6x8	M6x40	M8x8	M8x40	M10x16	M10x55
M6x10	M6x45	M8x10	M8x45	M10x20	M10x60
M6x12	M6x50	M8x12	M8x50	M10x25	M10x70
M6x16	M6x55	M8x16	M8x55	M10x30	
M6x20	M6x60	M8x20	M8x60	M10x35	
M6x25		M8x25	M8x70	M10x40	
M6x30		M8x30		M10x45	
M6x35		M8x35		M10x50	

VITE TBL Testa bombata impronta combinata
Round head with print


M6x14	M6x55	M8x30	M8x80
M6x20	M6x60	M8x35	
M6x25	M6x70	M8x40	
M6x30	M6x80	M8x45	
M6x35		M8x50	
M6x40		M8x55	
M6x45		M8x60	
M6x50		M8x70	

VITE Testa flangiata
Flanged


M6x10	M8x10	M10x10
M6x16	M8x16	M10x16
M6x20	M8x20	M10x20
M6x30	M8x25	M10x25
M6x40	M8x30	M10x30
M6x50	M8x40	M10x40
	M8x50	M10x50
	M8x60	M10x60

VITE TPE Testa piana con esagono
Flat head with exa


M6x15	M6x50
M6x20	M6x55
M6x25	M6x60
M6x30	M6x70
M6x35	M6x80
M6x40	M6x90
M6x45	

VITE TCE Testa cilindrica con esagono incassato

Cilindric head with exa recess


M6x16	M6x55	M8x16	M8x55	M10x16	M10x55
M6x20	M6x60	M8x20	M8x60	M10x20	M10x60
M6x25	M6x70	M8x25	M8x70	M10x25	M10x70
M6x30	M6x80	M8x30	M8x80	M10x30	M10x80
M6x35	M6x90	M8x35	M8x90	M10x35	M10x90
M6x40	M6x100	M8x40	M8x100	M10x40	M10x100
M6x45	M6x110	M8x45	M8x110	M10x45	M10x110
M6x50	M6x120	M8x50	M8x120	M10x50	M10x120

VITE TPSE Testa svasata piana con esag. incassato 10.9

Flat head with exa recess


M6x20	M6x60	M8x20	M8x60	M10x20	M10x60
M6x25	M6x70	M8x25	M8x70	M10x25	M10x70
M6x30	M6x80	M8x30	M8x80	M10x30	M10x80
M6x35	M6x90	M8x35	M8x90	M10x35	M10x90
M6x40	M6x100	M8x40	M8x100	M10x40	M10x100
M6x45		M8x45		M10x45	
M6x50		M8x50		M10x50	
M6x55		M8x55		M10x55	

VITE TE Testa esagonale

Hex head


M6x20	M6x60	M8x20	M8x60	M10x20	M10x60
M6x25	M6x70	M8x25	M8x70	M10x25	M10x70
M6x30		M8x30	M8x80	M10x30	M10x80
M6x35		M8x35		M10x35	M10x90
M6x40		M8x40		M10x40	
M6x45		M8x45		M10x45	
M6x50		M8x50		M10x50	
M6x55		M8x55		M10x55	

VITE TE 7/16 - Hex head


7/16 x 40	7/16 x 110
7/16 x 50	7/16 x 120
7/16 x 60	7/16 x 130
7/16 x 70	7/16 x 140
7/16 x 80	
7/16 x 90	
7/16 x 100	

VITE TPSC Vite svasata taglio croce autofilettante
CSK cross head with self-tapping


M3x10	M3,5x10	M4x12	M4,5x20	M5x20	M6x50
M3x12	M3,5x12	M4x16	M4,5x25	M5x25	M6x60
M3x16	M3,5x16	M4x18	M4,5x30	M5x30	M6x70
M3x18	M3,5x18	M4x20	M4,5x35	M5x35	M6x80
M3x20	M3,5x20	M4x25	M4,5x40	M5x40	M6x90
M3x25	M3,5x25	M4x30	M4,5x45	M5x45	M6x100
M3x30	M3,5x30	M4x35	M4,5x50	M5x50	M6x110
M3x35	M3,5x35	M4x40	M4,5x60	M5x60	
		M4x45		M5x70	

VITE TPSC Testa svasata taglio a croce metrica
CSK cross head metric


M6x15	M8x20
M6x20	M8x30
M6x30	M8x40
M6x40	M8x50
M6x50	M8x60
M6x60	

VITE TOP con pioli
With pegs


M8x25	M10x30
M8x30	M10x35
M8x35	M10x40
M8x40	M10x45
M8x50	M10x50

VITE IN PLASTICA C 3158
Plastic Screw


M8x30

CHIAVI Z Hex shape "Z" key

2x19x46
3x20x48
3x22x48

CHIAVI L Hex shape "L" key

2x18x54
2,5x18x54
3x22x60
4x28x66
5x31x76
6x36x86
8x44x96

FERRAMENTA / ardware
VITE RULLATA
Hanger bolt


M6x25	M8x33	M10x33	M10x130
M6x30	M8x40	M10x40	M10x150
M6x40	M8x50	M10x50	
M6x50	M8x60	M10x60	
M6x60	M8x70	M10x70	
M6x70	M8x80	M10x80	
M6x80	M8x90	M10x90	
M6x90	M8x100	M10x100	
	M8x120	M10x120	

BARRA FILETTATA
Pivot


M6x20	M6x90	M8x30	M8x1000	M10x40	M10x2000
M6x25	M6x100	M8x40	M8x2000	M10x50	M10x3000
M6x30	M6x110	M8x50	M8x3000	M10x60	
M6x40	M6x120	M8x60		M10x70	
M6x50	M6x130	M8x70		M10x80	
M6x60	M6x1000	M8x80		M10x90	
M6x70	M6x2000	M8x90		M10x100	
M6x80	M6x3000	M8x100		M10x1000	

BUSSOLE CON ESAGONO
Insert nuts with hex


M6x12	M6x17	M8x13	M8x20	M10x20
M6x13	M6x20	M8x15	M8x24	M10x25
M6x15	M6x24	M8x17	M8x28	

BUSSOLE SENZA ESAGONO
Insert nuts without hex


M8x15	M10x20
M8x20	M10x25
M8x25	

BUSSOLE CON ESAGONO SINISTROSE
Insert nuts with hex left - hand


M8x17	M10x17
-------	--------

INSERTO A PRESSIONE
Insert


M8x14

FERRAMENTA / *ardware*

TESTINE

Sleeve nuts



M5x9

M6x10

M6x12

M6x15

M6x18

FONDELLI 3 FORI

3 holes nuts



C 0121 M6 H.11 mm.

C 0123 M8 H.12 mm.

C 0124 M10 H.12 mm.

RAGNI

T - nuts



C 0130 M4 H. 8mm

C 0131 M5 H. 8mm

C 0132 M6 H. 9mm

C 0134 M8 H.12mm

C 0135 M10 H.12mm

RAGNI qualità extra

T - nuts extra quality

C 9950 M4 H. 8mm.

C 9960 M5 H. 9mm.

C 9970 M6 H. 8mm.

C 9971 M6 H. 9mm.

C 9972 M6 H.10mm.

C 9973 M6 H. 12mm.

C 9974 M6 H. 15mm.

C 9980 M8 H. 11mm.

C 9981 M8 H. 17mm.

C 9990 M10 H.13mm.

DADO

Nut



C 0613 M4

C 0617 M8

C 0614 M5


C 0618 M10

C 0615 M6

C 0619 M12

DADO AUTOBLOCCANTE

Locknut



C 0599 M4

C 0602 M8

C 0600 M5

C 0603 M10

C 0601 M6

C 0604 M12

DADO CIECO

Blind nut



C 1144 M6

C 1145 M8

C 1146 M10

FERRAMENTA / *ardware***RONDELLA PIANA***Flat washer***C 0640** D.4x9 10.000/pack**C 0641** D.4x16 3.000/pack**C 0642** D.5x11 8.000/pack**C 0649** D.5x15 5.000/pack**C 0643** D.5x20 2.000/pack**C 0644** D.6x13 6.000/pack**C 0650** D.6x18 2.500/pack**C 7234** D.8x16 3.500/pack**C 0655** D.8x24 1.000/pack**C 0656** D.8x32 500/pack**C 0657** D.10x20 1.800/pack**C 0658** D.10x30 500/pack**C 0659** D.10x40 300/pack**C 0645** D.12x24 1.000/pack**C 0661** D.12x36 300/pack**C 0662** D.12x48 150/pack**RONDELLA GROWER***Grower washer***C 3116** D.8**C 3117** D.10**RONDELLA PLASTICA***Plastic washer***C 1732** D.10x50 sp. 4 mm.**RONDELLA LOCK***Lock washer***C 7366** M6 x D.10,8**C 7367** M6 x D.13,5**C 7368** M8 x D.13,5**C 7369** M8 x D.16,5**C 7370** M10 x D.16,6**C 7371** M10 x D.21**C 7372** M12 x D.19,5**C 7210** M12 x D.25,5**C 7374** M14 x D.23**C 7205** M14 x D.30,7

UTENSILI / tools

TERMOSOFFIATORE A PISTOLA*Heat gun*

H 0020 2000w 50 - 630°
GHG 20-63

H 0021 2300w 50 - 650°
50 guaine + valigetta
Sheat + case
GHG 23-66

**CACCIAVITE PISTOLA AD IMPULSI***Screwdriver Pulse- Gun*

H 1024

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE***Drill Screwdriver with hammer mechanism*

H 0032 Litio 18V
Doppio attacco : da 1/4" a 1/2"
Coppia serraggio max 200Nm
Caricabatterie rapido

Litio 18V
Double connection : from 1/4" to 1/2"
Clamp torque max 200Nm
Fast recharging
GSB 18V-200



UTENSILI / tools

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE*Drill crewdriver with percussion*

H 0030 Litio 18V
D. foro muratura max 13 mm.
D. viti max 10 mm.
2 batterie GBA 18V 3.0 Ah
Caricabatterie GAL 18V-20

*Litio 18 V
D. wall hole max 13 mm.
D. screws max 10 mm.
2 batteries GBA 18V 3.0 Ah
Charger GAL 18V - 20
GSB 18-2-LI*

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE*Drill crewdriver with percussion*

H 0031 Litio 18V
D. viti max 8 mm.
Coppia di serraggio max 55Nm
Mandrino autoserrante
Caricabatterie rapido
Motore C brushless
Set 82 accessori

*Litio 18 V
D. screws max 10 mm.
Clamp torque max 55 Nm
Keyless chuck
Fast charging
Power EC brushless
Set 82 accessories
GSB 18-55*

PUNTE PER AVVITATORE*Bits for drill screwdriver*

H 0050 Punta per avvitatore
Set 32 pcs rainbow professional

*Bits drill screwdriver
32 pcs sets rainbow professional*

UTENSILI / tools

TAGLIA GOMMAPIUMA ARIA COMPRESSA

Foam Rubber Cut compressed air

H 0002 Fino a 300 mm.
3800 cors/min
Till 300 mm.
3800 cors/min
7595



TAGLIA GOMMAPIUMA ELETTRICO

Electric Foam Rubber Cut

H 2000 350W
Max profondità taglio 300 mm.
solo motore + basamento senza lama
350 W
Max width cut 300 mm.
only motor + base without blade



H 0003 Guidalame
per tagliagomma
lama da 200 mm.
*Blade's guide
for foam rubber cut
200 mm. blade*

H 0004 Guidalame
per tagliagomma
lama da 300 mm.
*Blade's guide
for foam rubber cut
300 mm. blade*



H0005 Coppia lame 200 mm.
per tagliagomma
*Pair of blades 200 mm.
for foam rubber cut*

H0006 Coppia lame 300 mm.
per tagliagomma
*Pair of blades 300 mm.
for foam rubber cut*



H 2001 Basamento
per tagliagomma
*Basament
for foam rubber cut*



UTENSILI / tools

SEGHETTO ALTERNATIVO*Jigsaw*

H 0042 700W
500-3100 g/min.
Max prof. taglio legno 80 mm.
4 posizioni di oscillazione lama

*700w
500-3100 loops/min.
Max wooden cut widht 80 mm
4 position oscillating blade
GST90 BE*

SEGHETTO ALTERNATIVO*Jigsaw*

H 0041 780W
Costant electronic cambio lama
Max prof. taglio legno 150 mm.
Valigetta

*780w
Costant electronic blade change
Max wooden cut widht 150 mm
Case
GST 150 BcE*

H0010 Lama per seghetto 5 pcs
Blade for Jigsaw



UTENSILI / tools

TAGLIERINE

Rotating cutters



H 0009 TAGLIERINA "RASOR" / *Rotating cutters "RASOR"*

D. lama 50 mm.
Velocità 1500 rpm
Capacità di taglio 9 mm.
Elettrica 220 V - 55W

*D. blade 50 mm.
Sped 1500 r.p.m
Cutting ability 9 mm.
Electric 220 V - 55W*

H 0136 TAGLIERINA ELETTRICA "HERCULES" / *Electric rotating cutter "HERCULES"*

Composizione robusta
Maneggevole
Interruttore on/off
Lame di metallo leggero
Affilatura lameintegrato
Elevato livello di sicurezza
Protezione dita regolabile
Coprilama fisso
Motore durevole e di alta qualità
Sostituzione spazzola semplice
Salvamotore integrato
Vtaggio 1-230V
Alimentazione 165Watts
Diametro lama 60mm
Velocità: 1500 rpm
Altezza taglio max 15mm
Peso 1150gr

*Very robust and sturdy construction
Optimal performance weight
On/off switch
Cutting head made of light metal
Integrated gringing device
High level of safety due to adjustable
finger guard and fixes blade cover
Fixes blade cover
Extremely durable and high quality motor
Simple carbon brush and blade change
Built-in motor protection switch
Voltage: 1-230V
Power: 165Watts
Blade diameter: 60mm
Blade speed 1500 rpm
Cutting height max 15mm
Weight 1150gr*



H 0135 TAGLIERINA PNEUMATICA "HERCULES" / *Pneumatic rotating cutter "HERCULES"*

Diametro impugnatura 32mm
Lama di metallo leggero
Precisione nel taglio
Composizione robusta
Motore pneumatico
Tubo flessibile di alimentazione
Velocità di rotazione regolabile
Dispositivo integrato per affilatura
Protezione regolabile per dita
Aria compressa 6bar
Alimentazione 185Watts
Diametro lama 60mm
Velocità 1550 rpm
Altezza taglio max 15mm
Peso 800gr

*Handly grip diameter of 32mm
Cutting head made of light metal
Precise cuts
Very robust and sturdy construction
Pneumatic motor
Flexible exhaust air tube with silencer
Adjustable blade rotation speed
Integrated grinding device
Adjustable finger guard
Compressed air 6bar
Power: 185Watts
Blade diameter: 60mm
Blade speed 1550 rpm
Cutting height max 15mm
Weight 800gr*



Articolo su richiesta / *On demand*

UTENSILI / tools

UTENSILI

Tools



F 0322 Mazzuola testa poliuretano
Mallet with polyurethane head
D.22 - D. 28 - D.35
4 PCS / BOX

0321 Mazzuola antiribalzo
No rebound mallet
D.35
4 PCS / BOX

F 0320 Martello acciaio al carbonio
Steel hammer
Gr. 200 - Gr. 300
6 PCS / BOX



F 0102 Martello per orologiaio
Hammer for watchmakers
Gr. 35
6 PCS / BOX

F 0322 Martello penna levachiodo
Hammer with nail puller peen
Gr. 85
6 PCS / BOX

F 0322 Martello penna piana
Hammer with flat peen
Gr. 150
6 PCS / BOX



UTENSILI / tools

UTENSILI

Tools



F 0122 Punteruolo
punta tonda
Punch round tip
12 PCS / BOX



F 0123 Punteruolo
punta quadra
Punch square tip
4 PCS / BOX



F 0304 Spuntone
Punch
12 PCS / BOX



F 0126 Leva semenze
Nails puller
12 PCS / BOX



F 0124 Levachiodi
Nail puller for upholsterers
12 PCS / BOX



F 0125 Levapunti
Puller
12 PCS / BOX

FORBICI / scissors

F 0073 Forbici da sarto nichelate
Fabric nickel - plated scissors
PL 7- 8- 9- 10- 11- 12



F 0076 Forbici da sarto cromato
Fabric chromed scissors
PL 4- 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6.5 - 7



F 0069 Forbici da sarto brunate
Fabric blued scissors
PL 7- 8- 9- 10- 11- 12



F 0026 Forbici da cuoi e cartoncino
Cardboard and leather scissor
PL 8 - 10



F 0088 Forbici orlatrici
Hemming scissors
PL 6 - 7 - 8 1/2



FORBICI / scissors



F 0082 Forbici da merciaio
Haberdasher scissors
PL 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5



F 0028 Forbici lame ricurve
Curved blade scissors
PL 7 - 8



F 0097 Forbici rasafilo cromate
Chromed thread trimmer scissors



F 0099 Forbici rasafilo lama inox
Inox thread trimmer scissors



F 0160 Cutter



F 0035 Lama per cutter / *Blades for cutter*

AGHI /needles

AGHI PER MATERASSI

Mattress maker's needles



A 0166	60 mm.
A 0167	80 mm.
A 0160	100 mm.
A 0161	140 mm.
A 0162	160 mm.
A 0163	180 mm.
A 0150	200 mm.
A 0164	250 mm.
A 0165	300 mm.

AGHI PUNTA PUGNALE


Dagger needles



A 0410	75 mm.
A 0411	100 mm.
A 0412	125 mm.
A 0413	150 mm.
A 0414	175 mm.
A 0415	200 mm.

AGHI 2 PUNTE

Two-tipped needles



A 0400	200 mm.
A 0401	250 mm.
A 0402	300 mm.
A 0403	350 mm.
A 0404	400 mm.
A 0405	450 mm.
A 0406	500 mm.

AGHI CURVI

Curved needles

Sottili /thin

A 0151	28 mm.
A 0152	30 mm.
A 0153	35 mm.
A 0154	45 mm.
A 0155	50 mm.
A 0156	55 mm.
A 0157	65 mm.
A 0158	70 mm.
A 0159	100 mm.

Normali /regular

A 0420	50 mm.
A 0421	60 mm.
A 0422	70 mm.
A 0423	100 mm.



SPILLONI TESTA COLORATA

Coloured Head pins



A 0430	55 mm.
A 0431	65 mm.
A 0432	75 mm.

SPILLONI AD ANELLO

Circular Head pins



A 0440	55 mm.
A 0441	65 mm.
A 0442	75 mm.
A 0443	85 mm.
A 0444	95 mm.

SPILLI DA SARTA


Taylor's pins



A 0510	250 gr.
A 0511	500 gr.
A 0512	1000 gr.

FISSATRICE / staplers


B 0218 Fissatrice 71/16 profil Staplers 71/16 profil



Punti metallici / Staples

		Pack	box
B 0217	71/10	20.000	240.000

I 1142 Fissatrice strip 97/16 Strip staplers 97/16



Punti metallici / Staples

		Pack	box
B 0020	97/10	19.500	234.000

I 1187 Fissatrice 14/50 Staplers 14/50



Punti metallici / Staples

		Pack	box
B 0096	14/30	23.400	54.000
B 0095	14/40	10.000	75.000
B 0097	14/50	10.000	75.000

I 1182 Fissatrice 92 Staplers 92



Punti metallici / Staples

		Pack	box
B 0080	92/30	3.600	21.600
B 0082	92/40	2.400	14.400

FISSATRICI / staplers

I 1031 Fissatrice 380/16
Staplers 380/16



I 1031A Fissatrice 380/16 automatica
Automatic staplers 380/16




I 1031NL Fissatrice 380/16 naso lungo
Long nose staplers 380/16



Punti metallici zincati/ Zinc- Plated staples

		Pack	box
B 0042	380/8 NK	21.000	168.000
B 0043	380/10 NK	18.000	144.000
B 0044	380/12 Nk	15.000	120.000
B 0045	380/14 Nk	15.000	120.000



Punti metallici verniciati nero - Black staples

		Pack	box
B 0042 N	380/8	21.000	168.000
B 0043 N	380/10	18.000	144.000

Punti metallici inox - Inox staples

		Pack	box
B 0043 I	380/10	18.000	144.000

FISSATRICE / staplers

I 1029 Fissatrice per cartone
Carton closing machine



Punti metallici / Staples

B 0094 35/19



35/19



210 mm

Punti metallici / Staples


B 0215 mm. 6




I 1042 Cucitrice
Strip staplers



I1108—FISSATRICE MANUALE
Manual Stapler



I1109—FISSATRICE MANUALE
Manual Stapler



FISSATRICE / staplers


B 0221 chiodini 1,9 x 19 ottonati
Nails 1,9 x 19 brass




I 1193 Chiodatrice
Nailer



B 0616 Molle per pinzatrice
Springs



I 1300 Pinzatrice per molle
Plier for springs



A 0545 Etichettatrice
Label gun



A 0513 Fili nylon per cartellini
Nylon threads



BULLETTE / nails



ORO
VECCHIO
Old gold



C 0734 100 1/3 D. 10 mm.
C 0751 130 1/3 D. 12 mm.
C 0766 160 1/3 D. 16 mm.
C 0748 180 1/3 D. 18 mm.
C 0736 200 1/3 D. 20 mm.
C 0737 240 1/3 D. 24 mm.

SFUMATO
Old coppered



C 0739 100 1/3 D. 10 mm.
C 0765 130 1/3 D. 12 mm.
C 0767 160 1/3 D. 16 mm.
C 0768 180 1/3 D. 18 mm.
C 0769 200 1/3 D. 20 mm.
C 0770 240 1/3 D. 24 mm.

MARGHERITA
Decorative



C 0801 100 1/3 D. 10 mm.
C 0802 130 1/3 D. 12 mm.
C 0803 160 1/3 D. 16 mm.

OTTONATO
Brassed



C 0804 100 1/3 D. 10 mm.
C 0805 130 1/3 D. 12 mm.
C 0806 160 1/3 D. 16 mm.

OSSIDATO
NERO
Black oxy



C 0807 100 1/3 D. 10 mm.
C 0808 130 1/3 D. 12 mm.
C 0809 160 1/3 D. 16 mm.

NICHELATO
Nickel



C 0810 100 1/3 D. 10 mm.
C 0811 130 1/3 D. 12 mm.
C 0812 160 1/3 D. 16 mm.

ORO VECCHIO
Old gold



C 0733 100 1/3 D. 10 mm.
C 0750 130 1/3 D. 12 mm.
C 0763 160 1/3 D. 16 mm.

SFUMATO
Old coppered



C 0738 100 1/3 D. 10 mm.
C 0762 130 1/3 D. 12 mm.
C 0813 160 1/3 D. 16 mm.

NICHELATO
Nikel



C 0814 100 1/3 D. 10 mm.
C 0815 130 1/3 D. 12 mm.
C 0816 160 1/3 D. 16 mm.

OTTONATO
Brassed




C 0817 100 1/3 D. 10 mm.
C 0818 130 1/3 D. 12 mm.
C 0819 160 1/3 D. 16 mm.

Confezione / boxes

100 1/3	250 mts list + 6000 nails
130 1/3	250 mts list + 6000 nails
160 1/3	125 mts list + 2000 nails



FELTRINI / felts



Feltrini rotondi Marrone - Bianco sp. 3 mm. / 4 mm.

Round felts Brown - White thickness 3mm./ 4 mm.

D. 15 mm. - D. 20 mm. - D. 25 mm. - D. 28 mm. D. 30 mm.

D. 35 mm. - D. 40 mm. - D. 50 mm. - D. 60 mm.

Feltrini rettangolari Marrone - Bianco sp. 3 mm. / 4 mm.

Rectangular felts Brown - White thickness 3mm./ 4 mm.


205x115 mm. - 100x100 mm.

Feltrini millerighe / *Rubber felts*

D. 20 mm. - D. 30 mm. - D. 45 mm. - D. 50 mm. - D. 60 mm.

C 5460 Feltri con foro / *Round felts with hole*

D. 470 mm. - D. 570 mm.

**C 5461** Feltri teflonati / *Round felts with teflon*

D. 20 mm. - D. 30 mm. - D. 40 mm. D. 50 mm.

20x20 mm. - 30x30 mm. - 40x40 mm. - 50x50 mm.

SCIVOLI / gliders

REGOLABILI

Adjustable feet



D. 30 mm.

C 7400 M6x22

C 7401 M6x27

C 7402 M6x32

C 7403 M8x30

C 7404 M8x46

C 7405 M10x34



D. 15 mm

C 4184 M6x10

D. 30 mm.

C 7410 M8x30

C 7411 M8x40

C 7412 M8x50

C 7513 M8x60

C 7414 M8x70

C 7415 M10x30

C 7416 M10x40

C 7417 M10x50

C 7418 M10x60

C 7419 M10x70

D. 40 mm.

C 7420 M8x30

C 7421 M8x40

C 7422 M8x50

C 7523 M8x60

C 7424 M8x70

C 7425 M10x30

C 7426 M10x40

C 7427 M10x50

C 7428 M10x60

C 7429 M10x70



SOTTOSEDIA

Sub-chair

C 5462 Feltri bianco e marrone con chiodo
White / brown felt with nail
D. 17 mm. - D. 22mm. D. 26 mm.
D. 30 mm.



C 5463 Feltri bianco e marrone con vite
White / brown felt with screw
D. 17 mm. - D. 22mm. D. 26 mm.
D. 30 mm.

SCIVOLI

Gliders



SCIVOLI CROMATI CON VITE / *Cromed glider with screw*

C 0796 D. 35 mm. M10x17 250 pcs/pack

C 0741 D. 35 mm. M8x12 250pcs/pack

SCIVOLI NICHELATI CON GOMMINO E CHIODO / *Nichel plated glider with nail*

C 0791 D.15mm 500pcs/pack

C 0749 D.18mm 500pcs/pack

C 0752 D.20mm 250pcs/pack

C 0792 D.23mm 250pcs/pack

C 0790 D.26mm 150pcs/pack

C 0743 D.30mm 125pcs/pack



BOTTONI /buttons

A 0529 Torchietto/ Hand press



A 0538 Pressetta manuale Hand press

ANIME BOTTONI EXTRA DA RICOPRIRE

Extra button cores for cover



A 0190 D.12 mm.

A 0191 D.14 mm.

A 0192 D.16 mm.

1000 pcs/box

A 0193 D.18 mm.

A 0194 D.20 mm.

A 0195 D.22 mm.

A 0197 D.28 mm.

A 0198 D.32 mm.

A 0199 D.40 mm.

500 pcs/box

ANIME BOTTONI EXTRA CON FORO

Extra button cores with hole



A 0210 D.12 mm.

A 0211 D.14 mm.

A 0212 D.16 mm.

1000 pcs/box

SELLERINE

Upholstery nails



A 0240 D.12 mm.

A 0241 D.14 mm.

A 0242 D.16 mm.

2,5 Kg. /box

CONTROBOTONE CON GANCIO

Prong back



A 1020 D.18 mm. nero - bianco - beige
black - white - beige

A 1021 D.24 mm. nero - bianco - beige
black - white - beige

1000 pcs/box

BOTTONI /buttons

OCCHIELLI VELA

Eyelets



A 1030 D.8,5 mm.

A 1031 D.10 mm.

A 1032 D.12,5 mm.

A 1033 D.15,5 mm.

A 1034 D.15,8 mm.

A 1035 D.19 mm.

1000 pcs/box

A 1036 D.25 mm.

A 1037 D.40 mm.

500 pcs/box

PUNZONI PER OCCHIELLI A VELA

Punc for metal eyelets

A 0250 21 - 31 mm.

A 0251 40 mm.

A 0252 50 mm.

A 0253 60 mm.

A 0254 70 mm.

A 0255 80 mm.

A 0256 100 mm.

A 0257 150 mm.



MATRICE PER RICOPRIRE BOTTONI IN STOFFA

Die for fabric buttons covering

A 0220 14 mm.

A 0221 16 mm.

A 0222 18 mm.

A 0223 20 mm.

A 0224 22 mm.

A 0225 24 mm.

A 0226 28 mm.

A 0227 32 mm.

A 0228 40 mm.

A 0229 55 mm.



MATRICE PER RICOPRIRE BOTTONI IN PELLE

Die for leather buttons covering



A 0203 14 mm.

A 0204 16 mm.

A 0205 18 mm.

A 0206 20 mm.

A 0207 22 mm.

A 0208 24 mm.

A 0209 28 mm.

A 0211 32 mm.

BOTTONI / buttons**FUSTELLA TAGLIADISCHI PER BOTTONI***Button socket punch*


A 1140	12 mm. D. 23	A 1145	22 mm. D. 38
A 1141	14 mm. D. 26	A 1146	24 mm. D. 41
A 1142	16 mm. D. 29	A 1147	26 mm. D. 43
A 1143	18 mm. D. 32	A 1148	32 mm. D. 47
A 1144	20 mm. D. 35		


**FUSTELLA A MANO TONDA***Round hand socket punch*

A 0535	5 mm.	A 0540	12 mm.
A 0536	6 mm.	A 0541	14 mm.
A 0537	7 mm.	A 0542	16 mm.
A 0538	8 mm.	A 0543	18 mm.
A 0539	10 mm.	A 0544	20 mm.

**BASI IN NYLON PER FUSTELLARE***Punching nylon bases*

A 0008	150 x 150 mm.
A 0009	200 x 200 mm.



CORDE TRECCE / Strings tape for curtains**SPAGO NYLON CERATO***Nylon wax string***A 0304** 2/8 per materassi/ for mattresses**A 0305** 2/6 per materassi/for mattresses**A 0306** 3/6 per materassi/for mattresses**RAFFORZINO***Twine***A 0088** misura / dimention 12**A 0141** misura / dimension 18**A 0142** misura / dimension 24**A 0143** misura / dimension 30**TRECCIA PIOMBATA***Tape for curtains and sofas***A 0120** gr. 100**A 0121** gr. 150**CORDINI NYLON***Nylon threads***A 0307** misure da 30 a 200 mm.
*Lenght from 30 till 200 mm.***PLACCHETTA FERMAGLIO PER CAPITONNE'***Fermafilo for capitonné***C 5914** 60x60x4 mm.

CORDE TRECCE / Strings tape for curtains**FRESA PER GOMMAPIUMA***Milling cutter for foam*

- F 0316** D. 14 mm.
- F 0317** D. 16 mm.
- F 0323** D. 18 mm.
- F 0324** D. 20 mm.
- F 0325** D. 22 mm.
- F 0326** D. 25 mm.

**ELASTICO TONDO***Round elastic wire*

- A 1008** D. 3 mm. - 4 mm. - 5 mm. - 6 mm.

ELASTICO PIATTO*Flat elastic wire*

- A 0051** mm. 8
- A 0052** mm. 9

**TRECCIA***Upholstery cord*

- A 0093** Treccia in polipropilene n° 2 - 3 - 4
Polypropylene cord n° 2 - 3 - 4
- A 1000** Treccia imbottitura nylon n° 3 - 4 - 5
Upholstery nylon cord n° 3 - 4 - 5

**CORDONE PER IMBOTTITURA***Upholstery cord*

- A 0093** Cotone b.co / White cotton
misure 1,5 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
- A 1000** Colorato 3 / Coloured 3
misure 3 - 4 - 5 - 6

CORDE TRECCE / Strings tape for curtains**PROFILO BINARIO***Line profil*

- A 0254** 9 mm.
A 0255 10,5 mm.

**PROFILO TORCOLO***Soft plastic piping cord*

- A 0091** D. 10 mm. - 150 mts
A 0090 D. 12 mm. - 120 mts
A 0244 D. 14 mm. - 100 mts
A 0245 D. 18 mm. - 60 mts
A 0246 D. 20 mm. - 50 mts
A 0247 D. 22 mm. - 50 mts
A 0248 D. 25 mm. - 50 mts

**PROFILO PLASTICA FLESSIBILE***Flexible plastic piping*

- A 0261** D. 5 mm.
A 0262 D. 7 mm.

**PROFILO PLASTICA RIGIDO***Rigid plastic piping*

- A 0097** D.5 mm. lunghezza / lenght mt. 2

FILATI / Threads

FILATO POLIESTERE 3 CAPI RITORTO

Polyester 3 twisted threads

A 0001 Poly 10 mts.

A 0002 Poly 20 mts.

A 0004 Poly 40 mts.



1820 Cielo	7500 Baby	2068 Cognac	02 Nero	01222 Biscotto	610 Cacao	02 Nero	1239 Beige	2026 Bandiera
667 Celeste	908 Fuxia	206 Rame	00 Bianco	5200 Nube	0262 Ciliegio	00 Bianco	202 Mirle	856 Papaya
1874 Royal	1558 Giallo	0287 Cannella	6008 Panna	0263 Safari	4840 Castagna	01 Naturale	556 Pelle	
7200 Azzurro	4650 Sole	6004 Senape	556 Pelle	5400 Sasso	2143 Cuoio	6005 Letto	4201 Sabbia	
805 Navy	501 Fuoco	215 Avana	202 Miele	823 Bambù	308 Cioccolato	6006 Panna	210 Eera	
4886 Avio	2083 Rosso	1336 Nigro	0255 Cammello	06082 Antiope	790 Caffè	512 Paglia	31 Crema	
0000 Blu	1990 Fiamma	0428 Cortecola	31 Crema	715 Nocciola	4002 Cenere	4876 Vaniglia	203 Corda	
0625 Bluette	4409 Mosto	1076 Tortora	4007 Cipria	4010 Ruggine	602 Grigio	201 Canapa	904 Malva	
1864 Marino	0369 Vino	4826 Tabacco	1239 Beige	301 Bronzo	89 Platino	4007 Cipria	9263 Safari	
1448 Rosa	7300 Prugna	21 Marrone	4201 Sabbia	0261 Ottone	604 Antracite	341 Nudo	715 Nocciola	

308 Cioccolato	310 Colentale	74 Mogano	6004 Senape	906 Topo	7500 Baby	12 Bottiglia	907 Canarino
307 Visone	4843 Arancio	4822 Camoscio	823 Bambù	602 Grigio	1122 Lampone	1745 Bosco	1558 Giallo
4826 Tabacco	4603 Mandarino	301 Bronzo	1076 Tortora	4002 Cenere	955 Salmone	1315 Petrolie	4650 Sole
21 Marrone	501 Fuoco	4010 Ruggine	46 Spago	109 Argento	7700 Lilla	1820 Cielo	8900 Multicolor
4841 T. moro	604 Antracite	2068 Cognac	5100 Palude	905 Perla	7600 Ametista	909 Alca	F03 Fluorescente
306 Castore	89 Platino	215 Avana	5200 Nube	7800 Pietra	707 Verde	1900 Blu	F02 Fluorescente
610 Cacao	2104 Fumo	748 Uovo	5300 Fango	2038 Zinco	1613 Oliva	667 Celeste	F01 Fluorescente
4310 Bruno	27 Grafite	4840 Castagna	5400 Sasso	4684 Acciaio	2026 Bandiera	4888 Avio	908 Fuxia
2143 Cuoio	7100 Ferro	206 Rame	790 Caffè	4001 Ghaccio	955 Papaya	1874 Royal	
4830 Ambra	2102 Polvere	14 Teak	1336 Nigro	1773 Acqua	910 Mela	7200 Azzurro	



Lunghezza 9.144 mt. / *length 10.000 yrds*

[illegible]

Monofilament thread

Scatola da 12 coni / 12 cones each box

GESSI ARTICOLI PER MODELLI / *Waxes articles for model***GESSI***Chalk*

F 0002 Gessi in cera bianchi
Withe waxed chalks
pcs 48/box

F 0002C Gessi in cera colorati
Coloured waxed chalks
pcs 48/box



F 0001 Gessi per stoffa bianchi
Withe chalks for fabric
pcs 100/box

F 0001C Gessi iper stoffa colorati
Coloured chalks for fabric
pcs 100/box

AFFILAGESSI*Chalks sharpener*

F 0155

MATITE*Pencil*

F 0005 Matite dermatografiche
Dermatographic pencil
pcs 12/pack - pcs 72/box




F 0007 Matite per tessuto
Pencil for fabric



F 0006 Matite per falegnami
Pencil for carpenter


GESSI ARTICOLI PER MODELLI / *Waxes articles for model***Marcatori***Marker***F 0009** Pennarelli punta conica
Conic tip marker**F 0010** Pennarelli punta scalpello
Chisel tip marker**F 0003** Refills argento senza astuccio
*Silver refills without holder***PINZA FERMATESSUTI***Plier***F 0200** Pinza piccola
*Plier small size***F 0201** Pinza grande
Plier large size**PESO FERMATESSUTO***Weight for fabric***F 0211** Peso / Weight for fabric Kg. 3,4**F 0210** Peso / Weight for fabric Kg. 1,7**PINZA SEGNATRICE***Notching plier***F 0300**

ARTICOLI PER MODELLI / Articles for model

PLASTICA PER MODELLI*Plastic for models***F 0400** Spessore /thickness mm. 1**F 0401** Spessore /thickness mm. 0,5**CARTONE PER DIME***Cardboard for model***F 0146****GANCI***Hooks***F 0500** Ganci rigidi / Rigid Hooks**F 0501** Ganci con corda / Hooks with rope

CERNIERE / Zip**CERNIERA CONTINUA***Nylon zip***A 0031** Cat.3 Cerniera a spirale / nylon zip**A 0032** Cat.6 Cerniera a spirale / nylon zip**Colori:** Bianco - nero - beige - grigio**Colour:** White - black - beige - grey**CERNIERA DIVISIBILE PRESSOFUSA***Divisible casting nylon zip***A 0301** Cat.6 Colori. B.co - nero
Colour: White - black

Lunghezza da 25 a 100 cm.

*Lenght from 25 till 100 cm.****** Articolo a richiesta /On demand****CURSORI***Sliders***A 0033** Cat 3 Libero / Slider**A 0034** Cat 6 Libero / Slider**A 0035** Cat 3 Bloccante / Locking**A 0036** Cat 6 Bloccante / Locking**A 0037** Cat 3 Autobloccante / Self locking**A 0038** Cat 6 Autobloccante / Self locking**INFILACURSORI***Slider Stringer***A 0324** Automatico/Automatic Cat 3**A 0324** Automatico/Automatic Cat 6

NASTRO A STRAPPO / Hook and loop tape

NASTRO A STRAPPO

Hook and loop tape

- | | |
|---------------|------------------------------|
| A 1001 | Asola / Loop 20 mm. |
| A 1002 | Asola / Loop 30 mm. |
| A 1003 | Asola / Loop 50 mm. |
| A 0041 | Strappo uncino / Hook 20 mm. |
| A 0042 | Strappo uncino / Hook 30 mm. |
| A 0043 | Strappo uncino / Hook 50 mm. |



Colori disponibili: bianco-grigio-nero-beige. Altri a richiesta

Colour available: white-grey-black - beige others colours on demand

NASTRO A STRAPPO QUALITA' EXTRA

Hook and loop tape quality extra

- | | |
|----------------|------------------------------|
| A 1001a | Asola / Loop 20 mm. |
| A 1002a | Asola / Loop 30 mm. |
| A 1003a | Asola / Loop 50 mm. |
| A 0041a | Strappo uncino / Hook 20 mm. |
| A 0042a | Strappo uncino / Hook 30 mm. |
| A 0043a | Strappo uncino / Hook 50 mm. |



Colori disponibili: bianco-grigio-nero-beige. Altri a richiesta

Colour available: white-grey-black-beige others colours on demand

NASTRO A STRAPPO ADESIVO

Adhesive hook and loop tape

- | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| A 1044 | Asola / Loop 20 mm. | A 1043 | Strappo uncino / Hook 20 mm. |
| A 1042 | Asola / Loop 30 mm. | A 1041 | Strappo uncino / Hook 30 mm. |
| A 1040 | Asola / Loop 50 mm. | A 1039 | Strappo uncino / Hook 50 mm. |



Colori disponibili: bianco-grigio-nero-beige

Colour available: white-grey-black beige

NASTRO A STRAPPO CON CIMOSA

With selvedge

- | | |
|---------------|---|
| A 1101 | Asola 20 mm. c/cimosa
Loop 20 mm. with selvedge |
| A 1141 | Uncino 20 mm. c/cimosa
Hook 20 mm. with selvedge |



Colori disponibili: bianco-nero /Colour available: white-black

CINGHIE / Webbing

CINGHIA
Webbing

A 0331 H. 50 mm. Cinghia rigida / *Rigid webbing*
Pack 100 mts / box 900 mts





A 0265 H 50 mm. Cinghia Yuta / *Yuta webbing*
Pack 60 mts

A 0075 H. 50 mm. Cinghia elastica 1 riga / *Elastic webbing 1*

A 0080 H. 60 mm. Cinghia elastica 1 riga / *Elastic webbing 1*

A 0083 H. 70 mm. Cinghia elastica 1 riga / *Elastic webbing 1*



A 0076 H. 50 mm. Cinghia elastica 2 righe / *Elastic webbing 2*



A 0079 H. 60 mm. Cinghia elastica 2 righe / *Elastic webbing 2*

A 0084 H. 70 mm. Cinghia elastica 2 righe / *Elastic webbing 2*

A 0077 H. 50 mm. Cinghia elastica 3 righe / *Elastic webbing 3*

A 0081 H. 60 mm. Cinghia elastica 3 righe / *Elastic webbing 3*

A 0085 H. 70 mm. Cinghia elastica 3 righe / *Elastic webbing 3*



A 0078 H. 50 mm. Cinghia elastica 4 righe / *Elastic webbing 4*

A 0082 H. 60 mm. Cinghia elastica 4 righe / *Elastic webbing 4*

A 0087 H. 70 mm. Cinghia elastica 4 righe / *Elastic webbing 4*

A 0088 H.120 mm. Cinghia elastica 4 righe / *Elastic webbing 4*

GROSS GRAIN / Gross grain

GROSS GRAIN

A 0221 H 20 mm.
A 0222 H. 25 mm.
A 0223 H 30 mm.



ADESIVI / Adhesives

PISTOLA INCOLLATRICE*Glue gun***D 0001**

Incollatrice professionale per colle D. 12 mm.

Potenza 120 watt

Grilletto ergonomico

Peso 470 gr.

Termostato preregolato

Professional heat gun for d. 12 mm. stick glue

Power 120 watt

Ergonomic grill

Weight 470 gr.

Default thermostat 195°

**D 0002**

Incollatrice professionale per colle D. 12 mm.

Potenza 300 watt

Grilletto ergonomico con impugnatura soft grip

Peso 700 gr.

Termostato regolabile (120/140/170/195/°)

Professional heat gun for d. 12 mm. stick glue

Power 300 watt

Ergonomic grill with-soft grip handle

Weight 700 gr.

Adjustable thermostat 120/140/170/195/230°

STICK COLLA*Glue gum***D 0088**

Colla termofusibile

D. 12x200 mm.

Confezione da 1kg.

Colori: bianco - trasparente - miele

Thermofusible glue

D. 12x200 mm.

Pack 1 kg.

Colour: white - transparent -honey

ADESIVI / Adhesives

**D 0224**

B Adesivo Solver 12
B Solver 12 adhesive
2 lati / sides
Kg. 4,5 / Kg. 20

**D 0223**

B Adesivo Solver 24
B Solver 24 adhesive
1 lato/ side
Kg. 4,5 / Kg. 20

D 0205

Solver diluente / diluent

Kg. 10

**D 0222**

B Active attivatore / activator
Kg. 22

**D 0220**

B Master 45 Adesivo/adhesive
Kg. 600



ADESIVI / Adhesives

D 0206

Adesivo acetovinilico
Acetovenyl glue

**D 0091**

Silicone spray

**D 0251**


B Tak Adhesive spray
Ml. 400

**D 0252**

Mastice ad acqua monocomponente
Single component water rubber cement
Kg. 20

Usi: incollaggio resine espansive su legno, plastica, tessuti, materassi. Privo di odore e solventi.
Colore B.co. Spruzzatura sui 2 lati. *Presa rapida*

*Using for bonding expanded resins on wood, plastic, fabrics, mattresses. Odorless and solvents free
Colour: white. Spray on tow sides. Fast setting*

MOLLEGGI / Springs**I 0609**

Molla greca acciaio verniciato in rotoli
Zig-zag spring rolls
Kg. 20 = 100 mts
D. 3,5 mm.

**MOLLA A SPIRALE BICONICA**

Double cone soiral spring

I 0801 Molla per seduta 4 giri
Springs for seating 4 loops

I 0800 Molla per seduta 5 giri
Springs for seating 5 loops

I 0802 Molla per seduta 6 giri
Springs for seating 6 loops



I 0610 Gancio per molla greca
Hook for zig-zag springs



I 0640 Aggancio per molla greca
Hook for zig-zag springs



I 0627 Piastrina per molla greca
Clips for zig-zag springs

**GUAINA IN ACCIAIO**

Sheat with steel heart

I 0604 D. 6 mm.

I 0601 D. 8 mm.



B 0302 CL 24 anelli / clip



B 0301 Anellatrice Pneumatica
Pneumatic hog ringer

ARIA COMPRESSA / Compressed air**AEROGRAFO***Tank spray gun***H 0145**

Aerografo serbatoio inferiore ideale per uso continuo con alto livello di verniciatura. Getto regolabile.

Low tank spray gun ideal for continuing use for high level paintt. Adjustable nozzle

H 0146

Aerografo serbatoio superiore ideale per vernici dense, antiruggine, stucco. Getto regolabile.

Upper tank spray gun ideal for viscous and anti-rust paint, putty. Adjustable nozzle

**H 0159**

Aerografo per pompa. ideale per pompa o serbatoio sotto pressione. Indicato per lavori industriali di serie.

Pump spray gun. ideal for pump and underpressure tank. Suitable for serial industrial production.

EROGATORE*Dispenser***H 0149 Capacity 8 lts****H 0153 Capacity 20 lts**

Serbatoio in acciaio inox completo di manometro, rubinetto caricamento aria, valvola sfiato, alloggiamento pistola, corredo tubo aria.

Steel tank complet whith pressure gauge air valve, housing gun and air tube.



ARIA COMPRESSA / Compressed air**PISTOLA SOFFIATORE***Blowgun***H 0160**

Per pulitura. Possibilità di ugelli speciali
Canna lunghezza 110 mm.

*For cleaning. Special nozzle available
Barrel length 110 mm.*

PISTOLA SOFFIATORE CANNA LUNGA*Long blowgun***H 0161**

Per per pulitura e soffiatura. Possibilità di ugelli speciali. Canna lunghezza 300 mm.

*For cleaning and blow. Special nozzle available
Barrel length 300 mm.*

TUBO POLIURETANO A SPIRALE*Spiral polyurethane hose*

H 0136 6,5x10 - 7,5 mts

H 0176 5,5x8 - 5 mts

H 0177 5,5x8 - 7,5 mts

H 0178 5,5x8 - 10 mts

H 0179 6,5x10 - 7,5 mts

H 0180 5,5x8 - 12,5 mts

H 0181 6,5x10 - 12,5 mts

H 0182 8x12 - 7,5 mts

**ATTACCO***Connector*

H 0129 Attacco femmina 1/4 / *Female connector 1/4*

H 0130 Attacco femmina 3/8 / *Female connector 3/8*

H 0131 Attacco maschio 1/4 / *Male connector 1/4*

H 0132 Attacco maschio 3/8 / *Male connector 3/8*



ARIA COMPRESSA / Compressed air**TUBO POLIURETANO***Polyurethan hose***H 0101** 8x12 Tubo retinato / *Braided hose***H 0184** 6x8 Tubo senza retinatura / *No braided***H 0185** 8x10 Tubo senza retinatura / *No braided***RACCORDI A BAIONETTA***Bayonet pipe fittings***H 0230** Femmina per H 0101/ *Female for h 0101***H 0286** Femmina per tubo 6x8 / *Female for hose 6x8***H 0287** Femmina per tubo 8x10 / *Female for hose 8x10***RACCORDI FISSI***Fixed pipe fittings***H 0288** Femmina per tubo 6x8 / *Female for hose 6x8***H 0289** Femmina per tubo 8x10 / *Female for hose 8x10***H 0290** Femmina per tubo 8x12 / *Female for hose 8x12***H 0291** Maschio per tubo 6x8 / *Male for hose 6x8***H 0292** Mascio per tubo 8x10 / *Male for hose 8x10***RACCORDI GIREVOLI***Swivel pipe fittings***H 0293** Femmina per tubo 6x8 / *Female for hose 6x8***H 0294** Femmina per tubo 8x10 / *Female for hose 8x10***H 0295** Maschio per tubo 6x8 / *Male for hose 6x8***H 0296** Mascio per tubo 8x10 / *Male for hose 8x10*

ARIA COMPRESSA / Compressed air**OLIO PER NEBULIZZATORI***Oil for nebulizer***H 0262** 1 lt per compressore /for compressor**H 0263** 2 lt per compressore /for compressor**GRUPPI 2 UNITA' F + R + L***2 Unit group F + R + L***H 0258** Filtri regolatori lubrificatori 1/4 / *Lubricanted regulator filter 1/4***H 0259** Filtri regolatori lubrificatori 1/2 / *Lubricanted regulator filter 1/2***GRUPPI 2 UNITA' F + R + L***2 Unit group F + L***H 0260** Filtri regolatori lubrificatori 1/4 / *Lubricanted regulator filter 1/4***H 0261** Filtri regolatori lubrificatori 1/2 / *Lubricanted regulator filter 1/2***SERBATOIO POLMONE VERTICALE (grezzo/verde)***Vertical buffer tanks (raw / green)***H 0164** Lt. 10 - D. 17 cm. - L. 510 cm. - Kg. 6,5**H 0166** Lt. 15 - D. 21 cm. - L. 573 cm. - Kg. 7,5**H 0168** Lt. 25 - D. 24 cm. - L. 547 cm. - Kg. 10

ARIA COMPRESSA / Compressed air**BILANCIATORI CON CAVO***Self balancer with cable*

- H 0170** Port. / Cap. 0,4 + 1 Kg - Corsa / Stroke 1600 mm.
H 0171 Port. / Cap. 1 + 2 Kg - Corsa / Stroke 1600 mm.
H 0172 Port. / Cap. 2 + 3 Kg - Corsa / Stroke 1600 mm.
H 0173 Port. / Cap. 2 + 4 Kg - Corsa / Stroke 2000 mm.
H 0174 Port. / Cap. 4 + 6 Kg - Corsa / Stroke 2000 mm.
H 0175 Port. / Cap. 1,2 + 2,5 Kg - Corsa / Stroke 1350 mm.

**ACCESSORI***Accessories*

- H 0197** 3/8 - 1/4 Riduzione/ Reduction
H 0198 1/2 - 1/4 Riduzione/ Reduction
H 0199 1/2 - 3/8 Riduzione/ Reduction
H 0200 3/4 - 1/2 Riduzione/ Reduction
H 0231 3/4 - 1/4 Riduzione/ Reduction



- H 0205** 3/8 Tappo / End cap
H 0206 1/2 Tappo / End cap
H 0207 3/4 Tappo / End cap

- H 0211** M F 1/4 Gomito / Angle
H 0212 M F 3/8 Gomito / Angle
H 0213 F F 1/4 Gomito / Angle
H 0214 F F 3/8 Gomito / Angle



- H 0227** 1/4 Rubinetto / Valve
H 0228 3/8 Rubinetto / Valve
H 0229 1/2 Rubinetto / Valve



ARIA COMPRESSA / Compressed air**ACCESSORI***Accessories*

- H 0215** FFF 1/4 Attacco 3 vie / connetion 3 ways
H 0216 FFF 3/8 Attacco 3 vie / connetion 3 ways
H 0217 FMF 1/4 Attacco 3 vie / connetion 3 ways
H 0218 FMF 3/8 Attacco 3 vie / connetion 3 ways
H 0219 FFFF 1/4 Attacco 4 vie / connetion 4 ways
H 0220 FFFF 3/8 Attacco 4 vie / connetion 4 ways

- H 0208** 3/8 Manicotto / Sleeve
H 0209 1/2 Manicotto / Sleeve
H 0210 3/4 Manicotto / Sleeve
H 0221 1/4 Manicotto / Sleeve
H 0222 3/8 Manicotto / Sleeve
H 0223 1/2 Manicotto / Sleeve
H 0224 1/4 - 3/8 Manicotto / Sleeve
H 0225 1/4 - 1/2 Manicotto / Sleeve
H 0226 3/8 - 1/2 Manicotto / Sleeve



- H 0201** 1/4 - 1/4 Nipplo cilindrico / Cylindrical union
H 0202 1/4 - 3/8 Nipplo conico / Conic union
H 0203 3/8 - 3/8 Nipplo cilindrico / Cylindrical union
H 0204 1/2 - 1/2 Nipplo cilindrico / Cylindrical union



IMBALLAGGIO / Packaging

TENDIREGGIA A BATTERIA

Battery-powered strapping tool

L 0028 T

Per reggia in polipropilene e poliestere da 12 - 15 mm.

Senza sigillo - Utilizzabile con una sola mano

Tensione massima 250 kg (2500)

For Polypropylene and polyester strap of 12 - 15 mm.

Without sigil - Usable with one hand.

Maximum tension 250 kgs (2500N)



L 0028 C Carica batterie per tendireggia L 0048 T *Charger for strapping toll L 0048 T*

REGGIA

Strap

L 0023 H. 15 Reggia nera / Black strap

H 0024 H 12 Reggia nera / Black strap



L 0029 Carrello portareggia *Strap holders*



NASTRO ADESIVO

Adesive tape

L 0019 Tendinastro / Tape gun



L 0012 H. 19 Biadesivo in carta / Paper Biadesive

L 0013 H. 25 Biadesivo in carta / Paper Biadesive

L 0014 H. 38 Biadesivo in carta / Paper Biadesive

L 0022 Trasparente / Transparent

L 0010 Avana



IMBALLAGGIO / Packaging**ESTENSIBILE***Stretchable polyethylene*

L 0016 H. 130 mm.
H. 500 mm.

L 0030 Tendiestensibile
Stretchable stretcher

**PROFILO "U" POLIETILENE ESPANSO***Expanded polyethylene "U" profile*

	U interno Inside "U"	Altezza High	Spessore Thick
L0050	13x24mm	37mm	11mm
L0051	17x35mm	48mm	12mm
L0052	25x45mm	52mm	13mm
L0053	35x65mm	64mm	14mm

PROFILO "L" POLIETILENE ESPANSO*Expanded polyethylene "L" profile***L 0040**

Per proteggere i bordi / To protect the borders

Colore / colour: azzurro/ blue

Barra / Length 2 mts

Dimensioni / Dimension 50x50x6



MACCHINARI / Machines

TAVOLO ELEVATORE CON BARRA SICUREZZA*Lifting table with safety bar***I 0028** Dimensioni 80 x 200 cm.**I 1040** Dimensioni 98 x 222 cm.**Dati tecnici**

Alimentazione aria compressa 6 bar
Dimensioni piano: 78x204 / 98x222 cm.
Tempo di elevazione: 4sec.
Portata massima: kg. 150 - 75
Pesi: Kg. 95/75 - Corsa: 950 mm.
H. posizione chiuso: 250 mm.
Aperto 1.200 mm.

Technical data

Air power at 6 bar
Top dimension: 78x204 / 98x222 cm.
Rising time: 4sec.
Max loading: kg. 150 - 75
Weight: Kg. 95/75 - Lift: 950 mm.
H. position: in closed: 250 mm.
in open 1.200 mm.

TAVOLO ELEVATORE "PO" CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO*Lifting table with blocking system***I 1121** Dimension 80 x 200 cm.**I 1140** Dimensioni 105 x 220 cm.**Dati tecnici**

Alimentazione aria compressa 6 bar
Dimensioni piano: 78x204 / 98x222 cm.
Tempo di elevazione: 4sec.
Portata massima: kg. 150 - 75
Pesi: Kg. 95/75 - Corsa: 950 mm.
H. posizione chiuso: 250 mm.
Aperto 1.200 mm.

Technical data

Air power at 6 bar
Top dimension: 78x204 / 98x222 cm.
Rising time: 4sec.
Max loading: kg. 150 - 75
Weight: Kg. 95/75 - Lift: 950 mm.
H. position: in closed: 250 mm.
in open 1.200 mm.

PIANO DI LAVORO BORDATO*Top working platform***I 1018P** Dimension 91x205 cm.**I 1105P** Dimension 110x225 cm.

MACCHINARI / Machines

FULL ELETTRORIEMPITRICE*Full - cushion filling mschine***I 1135**

Per riempimento cuscini in
piuma, trucioli, lana, resinato
e poliuretano espanso

Motore: 3 Hp

*Cushion filling with feather,
chip, wool, resin-bonded
and foam.*

Power: 3 Hp

**TRUCIOLATRICE***Wood chippen***I 1035****Dati tecnici**

Larghezza / Wide: 75 cm.

Profondità / Depth: 53 cm.

Altezza / High: 165 cm.

Peso / Weight: kg. 90 (5,5 hp) - Kg. 105 (10 hp)

Alimentazione / Power input: 4 kw (5,5 hp) - 7,5 kw (10hp)

**BULL FAST INFILACUSCINI***Bull Fast cushion covering machine***I 1147**

Bull Fast riveste con facilità
cuscini di forme diverse da cm.
30x30x8 fino a 140x90x21 cm.

*Bull Fast is suitable for
covering cushion with
different shapes and
dimension from cm. 30x30x8
till 140x90x21 cm.*

**BULL PLUS INFILACUSCINI***Bull Plus cushion covering machine***I 1034**

Bull Plus riveste con facilità
cuscini di forme diverse da cm.
30x30x8 fino a 140x90x25 cm.

*Bull Plus is suitable for
covering cushion with
different shapes and
dimension from cm. 30x30x8
till 140x90x25 cm.*



MACCHINARI / Machines

BULL MIDI INFILACUSCINI*Bull Midi cushion covering machine***I 1019**

Infilacuscini completamente automatica
Infilo cuscini misura minima 30x30x8 cm.
fino a max. cm. 100x90x23
Profondità: 91 cm. - Larghezza 150 cm.
Altezza: 135 cm. - Peso 550 kg.
Motore elettropneumatico 380 V - 50 Hz

*Automatic machine, suitable for cushions of
min. 30x30x8 cm. till 100.90x23 cm.
Depht: 91 cm. - Width: 150 cm.
Heigh: 135 cm - Weight: 550 kgs
Elettropneumatic motor: 380 V - 50 Hz*

**BULL TOP INFILACUSCINI***Bull Top cushion covering machine***I 0504**

Infilacuscini completamente automatica
Infilo cuscini misura mini. 30x30x8 cm.
fino a max. cm. 140x90x23
Profondità: 91 cm. - Larghezza 195 cm.
Altezza: 135 cm. - Peso 700 kg.
Motore elettropneumatico 380 V - 50 Hz

*Automatic machine, suitable for cushions of
min. 30x30x8 cm. till 100.90x23 cm.
Depht: 91 cm. - Width: 195 cm.
Heigh: 135 cm. - Weight: 700 kgs
Elettropneumatic motor: 380 V - 50 Hz*



MACCHINARI / *Machines***TURBOPLAST INFILACUSCINI***Turboplast cushion covering machine***I 0500****Dati tecnici**Larghezza / *Wide*: 100 cm.Profondità / *Depth*: 65 cm.Altezza / *High*: 85 cm.Motore / *Power* 220 V 50 Hz**FILM PER INFILACUSCINI***Slipfilm for cushion covering***I 0501** H. 70 cm. → 140 cm.**I 1009** H. 90 cm. → 180 cm.

Appunti

