



BIEMME S.R.L. SOCIETA' SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E FORNITURE DI ACCESSORI E COMPONENTI PER L'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO.

FONDATA NEL 1982, SI AFFERMA NEL MERCATO PER L'AMPIA GAMMA DI VOCI A CATALOGO E LA FLESSIBILITÀ NEL REALIZZARE ARTICOLI A RICHIESTA O PROGETTO DEL CLIENTE.

L'OPERARE IN UN SETTORE SEMPRE IN VELOCE EVOLUZIONE, SOGGETTO AD ESIGENZE DI DESIGN, STIMOLA LA CREATIVITÀ DELL'AZIENDA, CHE COSTANTEMENTE PROPONE SOLUZIONI INNOVATIVE.

IL CATALOGO "RAD" PRESENTA UNA GAMMA DI RUOTE, REALIZZATE CON MATERIALI E TECNICHE DI LAVORAZIONE AD ALTO STANDARD QUALITATIVO.

LA SERIE RAD SOTTOPOSTA A TEST STATICI E DINAMICI È GARANZIA DI AFFIDABILITÀ E FUNZIONALITÀ. "RAD" UN PROGRAMMA POLIEDRICO, PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA DEL MOBILE.

BIEMME È OPERATIVA CON LA PROPRIA RETE VENDITA SUL TERRITORIO NAZIONALE E TRAMITE DISTRIBUTORI QUALIFICATI, NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI.

BIEMME S.R.L. COMPANY, IS SPECIALIZED IN THE PRODUCTION AND SUPPLYING OF ACCESSORIES AND COMPONENTS FOR INTERIOR DESIGN. THIS FIRM FOUNDED IN 1982, IS KNOWN ON THE MARKET FOR THE WIDE RANGE OF AVAILABLE ARTICLES AND ITS ADAPTABILITY TO PRODUCE ARTICLES BY CUSTOMER REQUEST OR PROJECT. WORKING IN A FAST DEVELOPING SECTOR THIS CREATIVE COMPANY ALWAYS SETS UP INNOVATIVE SOLUTIONS.

ON "RAD" CATALOGUE YOU CAN FIND A WIDE RANGE OF WHEELS PRODUCED WITH HIGH QUALITY MATERIALS AND TECHNIC. "RAD" MODELS, SUBJECTED TO STATIC AND DYNAMIC TESTS, GUARANTEE RELIABILITY AND FUNCTIONALITY. ARTICLES OF "RAD" CATALOGUE ARE VERSATILE, COMBINABLE AND FULFILL THE PRODUCTION REQUIREMENTS OF INTERIOR DESIGN INDUSTRY.

BIEMME COMPANY HAS GOT ITS OWN COMMERCIAL NETWORK IN ITALY AND QUALIFIED DISTRIBUTORS IN THE MAIN EUROPEAN AND NON-EUROPEAN COUNTRIES.

	GREEN	PAG. 1
	MINIGREEN	PAG. 1
	RING	PAG. 2
	RAD 180	PAG. 3
	RAD 150	PAG. 4
	RAD 120 - 100	PAG. 5
	RAD 75 - 60	PAG. 6
	RAD 40	PAG. 7
	RAD 40 PLASTIC	PAG. 7
	RAD 40 PLUS	PAG. 7
	MONORAD 100 - 65 - 60	PAG. 8
	START 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 40	PAG. 9
	START ROUND 22	PAG. 9
	START UNIVERSAL	PAG. 9
	START 75/25 - 30 - 35 plus	PAG. 10
	START 25 - 28 plus	PAG. 10
	START CP	PAG. 10
	RAIL	PAG. 11
	JOY 60	PAG. 12
	START TUBE	PAG. 12
	START LEG 75 - 100	PAG. 12
	SL 18	PAG. 13
	GL 50	PAG. 13
	MP 85	PAG. 13
	CLASSIC METALLO	PAG. 14
	BIG	PAG. 14
	SERIE OTTONE 32 - 27	PAG. 15
	PUNTALE OTTONE	PAG. 15
	ROLL 50 - 40 - 30	PAG. 16
	RRS 25 - 30 - 40 - 50 - 120	PAG. 16
	PLASTICA GOMMATA	PAG. 17
	RE 50	PAG. 17
	SERIE OFFICE	PAG. 17

GREEN

Supporti: Metallo - verniciato - cromato

Supports: Metal - plated - chrome

Parti rotanti: Ø 50 mm.
in Polipropilene Copolimero

Wheels: Ø 50 mm.
Copolymer Polypropylene

Battistrada: Gomma termoplastica


Tread: Thermoplastic Rubber

Portata utile: Kg 80

Each Wheels Supports: Kg 80

**Tutte le ruote
sono disponibili con freno**




**All Wheels are disponible
with Brake**





Sistemi di fissaggio/ Fasteners

Green - Minigreen

PIASTRE- PLATES



PERNO FILETTATO/THREADED PIVOT
10x15 - 10x25 - 8x15 - 8x30 mm.



Supporti: Metallo - verniciato - cromato

Supports: Metal - plated - chrome

Parti rotanti: Ø 40 mm.
in Polipropilene Copolimero

Wheels: Ø 40 mm.
Copolymer Polypropylene



Battistrada: Gomma termoplastica

Tread: Thermoplastic Rubber

Portata utile: Kg 50

Each Wheels Supports: Kg 50

MINIGREEN



GRIGIO CHIARO
LIGHT GREY

NERO
BLACK

ROSSO
RED



ARANCIONE
ORANGE

FUCSIA
FUCHSIA

BLU
BLUE

VERDE
GREEN

BIANCO
WHITE



RUOTE PER LETTI Ø 55 WHEELS FOR BEDS Ø 55


Supporti: Alluminio verniciato
antigraffio

Supports: Aluminium plated

Parti rotanti: Ø 55 mm.
in Alluminio

Wheels: Ø 55 mm.
Aluminium

Battistrada: Gomma termoplastica
Tread: Thermoplastic Rubber



cod. **G 9500**



cod. **G 9501**




cod. **G 9502**






Colori / Colors

GRIGIO
GREY



ROSSO
RED



rad 180

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack Cromium plated - RAL 9006 painted



Parti rotanti: Polipropilene copolimero
 grigio chiaro
wheels: Copolymer Polypropylene
 Light Grey

Battistrada: Gomma termoplastica
 Grigio
Tread: Thermoplastic Rubber
 Grey


Portata: Kg 100
Each Wheels Supports: Kg 100

**Tutte le ruote sono
 disponibili con freno
 All Wheels are
 disposable with Brake**

Sistemi di fissaggio Fasteners



PIASTRE - PLATES



PERNO FILETTATO
 THREADED PIVOT
 10X25 - 12X25 - 12X40 mm.

Placche copriruota - Wheels Plug


Finitura/Finishers: Con lastre in essenza legno/wood
 made

NOCE/WALNUT

ROVERE/OAK

CILIEGIO/CHERRYWOOD

WENGHE/WENGHE



Finitura/Finishers: Print System

RADICA
 BREARWOOD

NOCE
 WALNUT

FAGGIO
 BEECHWOOD

CILIEGIO
 CHERRYWOOD

CARBONIO
 CARBON

ALLUMINIO
 ALLUMINIUM

BEIGE
 BEIGE

BIANCO
 WHITE

NERO
 BLACK


TRASPARENTE
 TRANSPARENT

VERDE
 GREEN

BLU
 BLUE

ROSSO
 RED

ARANCIO
 ORANGE



DISTANZIATORE
 SPACER





Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack Cromium plated - RAL 9006 painted

Parti rotanti: Polipropilene copolimero
 grigio chiaro
wheels: Copolymer Polypropylene
 Light Grey


Battistrada: Gomma termoplastica
 Grigio
Tread: Thermoplastic Rubber
 Grey

Portata: Kg 120
Each Wheels Supports: Kg 120


**Tutte le ruote sono
 disponibili con freno**
**All Wheels are
 disponibile with Brake**



Sistemi di fissaggio Fasteners



PIASTRE - PLATES



Placche copriruota - Wheels Plug

Finitura/Finishers: Con lastre in essenza legno/wood
 made


NOCE/WALNUT




ROVERE/OAK



CILIEGIO/CHERRYWOOD



WENGHE/WENGHE




Finitura/Finishers: Print System

RADICA
 BREARWOOD



BIANCO
 WHITE



NOCE
 WALNUT




NERO
 BLACK




FAGGIO
 BEECHWOOD



TRASPARENTE
 TRANSPARENT




CILIEGIO
 CHERRYWOOD




VERDE
 GREEN



CARBONIO
 CARBON



BLU
 BLUE



ALLUMINIO
 ALUMINIUM



ROSSO
 RED



BEIGE
 BEIGE



ARANCIO
 ORANGE



rad 120

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006

Materiale termoplastico colore alluminio

Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted

Thermoplastic Material - Alluminium Color

Parti rotanti: Polipropilene copolimero

grigio chiaro - grigio - nero

wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro - grigio - nero


Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey - Grey - Black

Portata: Kg 70

Each Wheels Supports: Kg 70


Tutte le ruote sono disponibili con freno

All Wheels are disponible with Brake




RAD 120 - 100

Sistemi di fissaggio / Fasteners



Distanziatori/Spacers

metallo / materiale termoplastico
zamack / thermoplastic material



RAD 120 - 100

Placche copriruota - Wheels Plug

Finitura/Finishers: lastra in essenza legno / wood made

NOCE/WALNUT ROVERE/OAK CILIEGIO / CHERRYWOOD WENGHE/WENGHE



Finitura/Finishers: Print System



rad 100

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006

Materiale termoplastico colore alluminio

Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted

Thermoplastic Material - Alluminium Color

Parti rotanti: Polipropilene copolimero

grigio chiaro - grigio - nero

wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro - grigio - nero


Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey - Grey - Black

Portata: Kg 70

Each Wheels Supports: Kg 70

Tutte le ruote sono disponibili con freno

All Wheels are disponible with Brake



rad 75

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Materiale termoplastico colore alluminio
Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted
Thermoplastic Material - Alluminium Color


Parti rotanti: Polipropilene copolimero
grigio chiaro - grigio - nero
wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro - grigio - nero
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey - Grey - Black





Portata: Kg 50
Each Wheels Supports: Kg 50

Tutte le ruote sono disponibili con freno
All Wheels are disponibile with Brake

Distanziatore/Spacer



Sistemi di fissaggio/Fasteners



rad 60

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Materiale termoplastico colore alluminio
Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted
Thermoplastic Material - Alluminium Color





Parti rotanti: Polipropilene copolimero
grigio chiaro - grigio - nero - bianco
wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Grey - Black - White

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro - grigio - nero
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey - Grey - Black


Portata: Kg 50
Each Wheels Supports: Kg 50

Tutte le ruote sono disponibili con freno
All Wheels are disponibile with Brake

Sistemi di fissaggio/Fasteners



RAD 75 - 60 Finitura/Finishers: Print System



rad 40




Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Polipropilene copolimero grigio chiaro - nero
wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey

Portata utile: Kg 40
Each Wheels Supports: Kg 40

Sistemi di fissaggio/Fasteners



rad 40 plastic




Supporti: Materiale termoplastico Grigio chiaro - Nero
Supports: Thermoplastic Material Light Grey - Black

Parti rotanti: Polipropilene copolimero grigio chiaro - nero
wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey

Portata utile: Kg 20
Each Wheels Supports: Kg 20

Sistemi di fissaggio/Fasteners



rad 40 plus

Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Polipropilene copolimero grigio - nero
wheels: Copolymer Polypropylene Grey - Black





Battistrada: Gomma termoplastica grigio - nero
Tread: Thermoplastic Rubber Grey - Black

Portata utile: Kg 40
Each Wheels Supports: Kg 40

Placche copriruota colore alluminio a richiesta altra finitura
 Wheels plug Aluminium painted other finishes on request

Tutte le ruote sono disponibili con freno
All Wheels are disponible with Brake

Sistemi di fissaggio/Fasteners



Finitura Finisher

TRASPARENTE
 TRANSPARENT



VERDE
 GREEN



BLU
 BLUE



ROSSO
 RED



ARANCIO
 ORANGE





Supporti: Zama Cromati - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack Cromium - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Polipropilene copolimero
 grigio chiaro - nero


wheels: Copolymer Polypropylene Light Grey - Black

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro - nero
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey - Black


Su tutte le ruote Monorad finiture speciali a richiesta
 All Monorad's wheels special finishes are also available




Sistemi di fissaggio / Fasteners





Sistemi di fissaggio/Fasteners



monorad 75



Sistemi di fissaggio/Fasteners




monorad 60



monrad 100 - 75 - 60
 Placche copriruota - Wheels Plug

Finitura/Finishes: Print System



start 22-25-28-30-35-40

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006


Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: ø 50 mm. in Polipropilene Copolimero



wheels: ø 50 mm. Copolymer Polypropillen

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro

Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey



start round 22



start universal

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006



Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: ø 50 mm. in Polipropilene Copolimero

wheels: ø 50 mm. Copolymer Polypropillen

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro

Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey



start 75/25 - 30 - 35 plus

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006



Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: ruota Ø 75 mm. con cuscinetto a sfera in Polipropilene Copolimero
wheels: wheel Ø 75 mm with ball bearing. Copolymer Polypropillen

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey



ruota Ø 75 con cuscinetto a sfera
 wheel Ø 75 with ball bearing



start 25-28 plus

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006

Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Ø 50 mm. in Polipropilene Copolimero



wheels: Ø 50 mm. Copolymer Polypropillen

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro

Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey



ruota Ø 50 con cuscinetto a sfera
 wheel Ø 50 with ball bearing



start CP

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006






Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Ø 50 mm. in Polipropilene Copolimero

wheels: Ø 50 mm. Copolymer Polypropillen

Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro

Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey



Supporti: Zama - verniciati RAL 9006


Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted

Parti rotanti: Ø 50 mm. in Polipropilene
Copolimero

wheels: Ø 50 mm. Copolymer Polypropylene


Battistrada: Gomma termoplastica

Tread: Thermoplastic Rubber




COLORE / COLOR

	BIANCO WHITE	GRIGIO GREY	ROSSO RED	ZINCATO GALVANIZED
Ruota / Wheel				
Freno / Brake				
Placca Copriforo Covering Plate				





Supporti: Zama - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted
Parti rotanti: ø 60 mm. in Polipropilene Copolimero
wheels: ø 60 mm. Copolymer Polypropillen
Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey
Tutte le ruote sono disponibili con freno
All wheels are disponibile with brake



start tube

Supporti: Zama - verniciati RAL 9006
Supports: Zamack - plated RAL 9006 painted
Parti rotanti: ø 50 mm. in Polipropilene Copolimero
wheels: ø 50 mm. Copolymer Polypropillen
Battistrada: Gomma termoplastica grigio chiaro
Tread: Thermoplastic Rubber Light Grey
Incasso per tubo da mm. 40x50
For tube: mm. 40x50



rad leg 75-100


Supporti: Profili in alluminio Ø 60mm - Ø 80mm - Ø 100mm
 con ruota per tavoli e letti
Supports: Aluminium profile Ø 60mm - Ø 80mm - Ø 100mm
 with wheel for tables and beds

Finitura: Lucido - satinato - verniciato
Finished: Lucid - satin - painted

Ruota: start 75 plus
wheels: start 75 plus



Sezione profilo alluminio
 Aluminum profile section



SL 18

Supporti: Acciaio stampato brunito - verniciato

Supports: Formed steel burnished - painted

Parti rotanti: Polipropilene copolimero


wheels: Polypropylene copolymer

Portata utile: Kg 50

Each Wheels Supports: Kg 50

Tutte le ruote sono disponibili con freno

All Wheels are disponible with Brake



GL 50



Supporti: Acciaio stampato zincato

Supports: Formed steel zinc plated

Parti rotanti: Polipropilene copolimero

wheels: Polypropylene copolymer

Battistrada: Gomma termoplastica grigio

Tread: Thermoplastic Rubber Grey

Tutte le ruote sono disponibili con freno

All Wheels are disponible with Brake

Utilizzabili per letto contenitore

Usable for storage bed



Ø mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	KG
50	19	56	74	104	M10x15 / M10x20	50

Supporti: Alluminio cromato

Supports: Aluminium plated

Parti rotanti: Polipropilene cromato

Legno faggio tinto naturale - noce - ciliegio

wheels: Polypropylene Chromium plated

Beechwood natural - walnuts - cherrywood painted

Battistrada: Gomma termoplastica nero - grigio

Tread: Thermoplastic Rubber Black - Grey


Portata utile: Kg 40

Each Wheels Supports: Kg 40


Sistemi di fissaggio
Fasteners



PERNO FILETTATO
THREADED PIVOT
M10x25 mm.



MP 85



classic metallo



Supporti: Acciaio stampato

zincato - cromato - verniciato nero - alluminio

Supports: Formed steel

zinc plated - chromium plated - painted (aluminium or black)

Parti rotanti: Polipropilene - legno di faggio

wheels: Polypropylene - beechwood

Battistrada per legno: Poliuretano nero

Battistrada per polipropilene: Gomma termoplastica grigio chiaro

Tread wood: Polyhuretane - Black

Tread Polypropylene: Thermoplastic Rubber Light Grey

Parafili: cromato- verniciato nero - alluminio

Tread Guards: chromium plated- painted (aluminium or black)

Tutte le ruote sono disponibili con freno

All Wheels are disponible with Brake



							
mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm		kg
40	18	M10x15/M10x20/M8x20	8,2 - 10,2	42x42	62		30
50	19	M10x15/M10x20/M8x20	8,2 - 10,2	42x42	70	•	40
60	22	M10x15/M10x20/M12x25	8,5 - 10,2 - 12,2	60x60	81	•	45
75	22	M10x15/M10x20/M12x25	8,5 - 10,2 - 12,2	60x60	100	•	50
100	24	M10x15/M10x20/M12x25	8,5 - 10,2 - 12,2	60x60	128	•	50
125	28	-	12,2	77x67	168	•	70



big

Supporti: Acciaio cromato

Supports: Steel Chromium Plated

Parti rotanti: Faggio tinto naturale - noce - ciliegio

Wheels: Beechwood natural - walnuts - cherrywood painted



							
mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm	mm	kg
60	60	80	M12x30	10	70x90	93	70

serie ottone 32




Supporti: Ottone lucido - ottone antico

Supports: Gloss Brass - Elder Brass

Parti rotanti: Ottone - Nylon nero

wheels: Brass - Nylon Black




serie ottone 27

Supporti: Ottone finitura canna di fucile


Supports: Brass Finishing Dark gray

Parti rotanti: Nylon nero

wheels: Nylon Black



puntale ottone



Puntale ottone: Finitura ottone lucido - ottone antico

Round Cup Foot: Finishing Gloss Brass - Elder Brass

Supporti: Acciaio cromato
Supports: Steel chromium plated


Parti rotanti: Polipropilene
wheels: Polypropylene

Battistrada: Gomma termoplastica - grigio - nero
Tread: Thermoplastic Rubber - Grey - Black


Portata utile: Kg 30
Each Wheels Supports: Kg 30




Sistemi di fissaggio/Fasteners



PIASTRE - PLATES




A x A
42x42



Dimensioni/Dimensions


Ø mm	H mm	A mm	B mm
50	69	58	76
40	59	48	66
30	48	38	50





roll 40



Sistemi di fissaggio/Fasteners





PIASTRE - PLATES




roll 30



Sistemi di fissaggio/Fasteners



PIASTRE - PLATES



RRS 25-30-40-50-120

Supporti: Staffa fissa in acciaio zincato
Supports: Pressed and zinc-chromium plated steel fixed casto

Parti rotanti: Materaila termoplastico - nero
wheels: Thermoplastic material - Black

***Battistrada:** Gomma termoplastica - grigio
***Tread:** Thermoplastic Rubber - Grey

mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	19	28	45x21		5	30
30*	19	33	45x21		5	30
40*	19	43	58x30	40x15	5	50
50*	19	56	70x30	59x15	5	50
120*	22	110	60x35	40x15	5	50



